

2023
2024

防寒 Autume & Winter

FOOTWEAR

catalog

弘進ゴム
フットウェアカタログ



KOHSHIN RUBBER CO.,LTD.

【素材の種類と製法】

天然ゴム+合成ゴム ゴム	ポリ塩化ビニル PVC	熱可塑性エラストマー TPE	エチレン酢酸ビニル共合樹脂 EVA
天然の木から精製された天然ゴムとアイテムの特性によって選定された合成ゴムをブレンドしております。	塩化ビニルを重合させたプラスチックの一種です	プラスチックの性質を持ちながら、ゴムの弾性体を示す中間的な位置の樹脂素材です。	酢酸ビニルを含む樹脂素材の略称でプラスチックの一種です。
柔らかさと伸びがあるので抜群のフィット感があります。歩きやすく疲れにくい履き心地が特徴です。	耐油性に優れていることが特徴です。傷や汚れもつきにくく経年劣化しにくいことも挙げられます。	軽さとしなやかな柔軟性があるのが特徴です。リサイクルも出来るので環境にも優しい素材です。	発泡体のため空気を多く含んでおり、非常に軽くて柔らかく、弾力性もあるのが特徴です。

【特長】 ※モデルにより形状は異なる場合がございます。

機能説明

機能裏布

インナーソックス

インソール

ソール

超軽量配合

当社独自の超軽量配合を採用。従来品に比べ約 25% の軽量化により、軽く疲れにくくなっています。(当社比)



高耐久配合（ジョーブーツ）

当社独自の特殊な配合により、一般向けブーツの約 2 倍の耐屈曲・耐耗耗性能を実現しました。(当社基準値比)



太型ラスト

寒冷地での使用を配慮し、防寒着の着用に対応した太型のラストを使用しています。



長持ち設計

強度に優れた専用ゴム配合と、屈曲時にかかるストレスを分散させるデザインとなっており、当社従来品に比べ、耐屈曲性能が約 30% 向上しました。



抗菌

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。
必ずお手入れをお願い致します。
※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると十分な抗菌効果が発揮されません。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
練込・本体
JP0122028A0001R

ゾナシリーズの抗菌活性値 抗菌試験データ (JIS Z2801)

菌株	大腸菌		黄色ブドウ球菌	
	耐水処理	耐光処理	耐水処理	耐光処理
抗菌活性値	4.5	5.6	>5.1	>5.1

抗菌活性値は JIS Z2801 で定められている抗菌効果の程度を判定する指標の値です。SIAA 認証試験では、製品の使用劣化を想定した耐水・耐光処理を行った試料で試験 (JIS Z2801) を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上で SIAA 登録製品となります。

先芯の種類と強度

■鋼製先芯：安全性を重視した、つま先を保護する鋼製の先芯です。

※より強度を向上させた高強度鋼製先芯もございます。

■FRP 製先芯：軽さと安全性を両立させた、ガラス繊維強化プラスチック製の先芯です。

■樹脂製先芯：軽さを重視した、つま先を保護する樹脂製の先芯です。

【素材別 先芯性能表】

耐衝撃性能		高強度鋼製先芯	鋼製、FRP 先芯	樹脂先芯
	衝撃エネルギー (J)	100	70	30
	ストライカ重量 (Kg)	20±0.2	20±0.2	20±0.2
	落下高さ (cm)	51	36	15
	中底と先芯のすきま (mm)	※右表を参照ください		
耐圧迫性能 (KN)		15±0.1	10±0.1	4.5±0.04

靴サイズ	中底と先芯のすきま (mm)
23.0 以下	12.5 以上
23.5~24.5	13.0 以上
25.0~25.5	13.5 以上
26.0~27.0	14.0 以上
27.5~28.5	14.5 以上
29.0 以上	15.0 以上

※先芯はつま先の保護用で、その他の部位への落下物等に対する効果はありません。つま先部に硬質の先芯が入っておりますので足入れには十分ご注意ください。先芯入り作業靴ですので、スポーツやレジャーその他の目的には適しておりません。

踏み抜き防止版

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板を内蔵。底面を保護します。

※周辺部分からの突き刺しには対応しておりません。



ウレタンインナーソックス

ウレタンフォームを使用した脱着式防寒インナーソックス。足に触れる面にはソフトな肌触りの起毛素材を使用し、内側の暖かさを逃さず外の冷たさの侵入を防ぎます。

※モデルによりインナーソックスの形状が異なります。



抗菌防臭アルミフェルトインナーソックス

体熱を反射するアルミに、保温性やクッション性に優れたフェルト生地を貼り合わせているため靴内の熱を逃がしません。吸水性にも優れており、防臭抗菌加工済です。



防寒フリースウレタン裏

ふんわり優しい肌触りと保温性が魅力のフリースに保温性のあるウレタンを合わせ暖かく柔らかな履き心地を実現しました。

※モデルにより色が異なります。



反射テープ・反射板

夜間の歩行や、安全な作業をアシストする反射テープや反射板を取り付けました。

※モデルにより形状は異なります。



アルミインナーソックス

7mm のウレタンフォームにアルミ素材を蒸着した脱着式インナー。アルミ素材が体熱を反射し、保温効果に優れています。また 7mm ウレタンの断熱効果により、熱を外に逃がしにくくなっています。



中綿入りインナーソックス

キルティング中綿入りインナーソックスで保温性が高く、取り外して乾かすことも可能です。足首をフィットさせる調整ゴムバンド付きです。



ダブルラッセルメッシュ (DRM) +ウレタン裏


通気性に優れた、つぶれにくい 3D 構造のポリエステルメッシュと、保温性に優れたウレタンフォームを組み合わせ、サラッと感と暖かさを両立した高機能な快適防寒裏布です。

※モデルにより色が異なります。



7mm 厚ウレタンパイルボア裏

暖かい7mmウレタンフォームと肌触りの良いパイルボアを採用し、保温性がアップします。



5mm 厚ウレタン吸湿発熱機能裏

新採用の吸湿発熱素材で、心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地を実現しました。



吸汗ドライナーウレタン裏

当社独自の吸湿速乾機能を付加した鹿の子ニットをウレタンフォームと貼り合わせた防寒裏布です。

※モデルにより色が異なります。



防寒多重構造

底面からの冷えを防止するEVA断熱材に防寒中綿インナーを搭載。また、インナー内部には保温性抜群のアルミフェルトインソールを入れた超防寒多重構造になっております。

靴底の低温熱伝導性

JIS T 8101

安全靴による低温熱伝導

区分 : CI2



フェルト裏

保温性、クッション性に優れたフェルト生地を使用しています。吸水性にも優れています。



アルミ蒸着メッシュ裏

厚手のウレタンフォームにアルミ素材を蒸着した防寒裏布です。アルミ素材が体熱を反射し、保温効果に優れています。ウレタンの断熱効果により、熱を外に逃がしにくくなっています。



アルミフェルトインソール

体熱を反射するアルミフィルムに断熱効果のある発泡ポリエチレン層と保温性と吸汗性のあるフェルト材(50%羊毛入り)を貼り合わせた高機能防寒中敷です。



フェルトイソール


脱着式のインソールは、クッション性と防寒性に加え、蒸れ防止機能も合わせ持ります。



ダブルラッセルメッシュ(DRM) インソール

表面に通気性に優れた、つぶれにくい3D構造のポリエステルメッシュを採用しています。程良いクッション性とサラッと感で心地よい肌触りの快適インソールです。

※モデルにより形状が異なります。



コンフォートイソール

3D設計の足型インソールが足裏のアーチをサポート！歩行時の疲労を軽減します。


※モデルにより色が異なります。



吸汗カップインソール


かかるとから土踏まずにかけて足裏形状に合わせて成形された中敷を装着。靴内部での足のプレを押さえフィット性とクッション性をもたらす快適装備です。また、底面からの冷えも伝わりにくくなります。

※モデルにより色が異なります。




ゾナ 専用インソール

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子形状ソフト素材はクッション性はもちろん歩行時の空気の対流を促し、生地表面が吸収した湿気の速乾性を高めています。また、冷え防止効果にも優れています。



キュービック底意匠（スタッドラレスソール）

サイプ（溝）が刻まれたキャラメル状ブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しひりップ力を発揮。氷結路面での耐滑性を考えたスタッドラレスソールです。※モデルにより色が異なります。



ワインターグリップソール

低温時でも柔らかいゴム配合とセラミック粒子入りの大きい接地面で、氷上での引っかき性能を高めるとともに、冬の多様な路面環境でも安定した歩行を可能にしたオールラウンドワインターソールです。

※モデルにより色が異なります。



防滑セラミック(NS)ソール

ソール底部に埋設した無数のセラミック粒子が凍結路面や圧雪路面を引っかくことで高い防滑性を実現しました。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。
※モデルにより底意匠のタイプが異なります。




マジカル(MS)+防滑セラミック(NS)ソール

主要接地部にセラミック粒子を埋設し、加えて低温時に硬化するマジカルスパイクラバーを埋設したダブルスマッシュ効果の高機能ソールです。

※モデルにより底意匠のタイプが異なります。

マジカル
スパイクラバー
セラミック粒子



ガラス繊維ソール

主要接地部にガラス繊維を搭載したシートを配置し、氷結路面に刺さることで高い防滑性能を発揮します。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。



埋め込みスパイク(SS)ソール

体重のかかりやすいポイントに鋼製スパイクピンを埋設したスパイクソールです。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。
※モデルにより底意匠のタイプが異なります。



折り返しスパイクソール

使用路面に応じ、スパイクを起こす・倒すの操作により適切な防滑性能を発揮します。圧雪・氷結路面での作業に最適です。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。
※レディース仕様もございます。



ツインピンスパイクソール

滑りにくく抜けにくい鋼鉄製ツインピンを搭載しています（片足42ピン）。1箇所から2本突出させ、縦横斜めの角度に設定することで全方向で安定した耐滑性能を確保します。

岩場、山林、凍結路面等、あらゆる路面でしっかり足元を支えます。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。



BOOTS

01

SAFETY

防 寒

ジクシーセーフティー GSS-0601W

紙袋入 /10足



TPE 素材：防寒安全長靴

外寸 33.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (D0012BB)
カーキ (D0012BC)

甲材 / 底材
: TPE

- ・4 mmウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・5 mm厚フルトイソール
- ・反射テープ

セーフティーブーツ SBHD-F5126DW

紙袋入 /5足



プロ仕様長持ち設計 防寒安全大型

外寸 32.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ 23.0~30.0cm
※ 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー ブラック (B0031DG)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・長持ち設計
- ・大型ラスト
- ・3 mm吸汗ウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・吸汗フラットインソール
- ・反射テープ
- ・ティクオフカウンター

セーフティーブーツ SBF-5127MW

紙袋入 /10足



融雪剤やアルカリに強い大型安全長靴

外寸 32.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ 24.0~28.0cm
※ 26.5, 27.5cm を除く

カラー カーキ (B0031DL)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・大型ラスト
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・吸汗フラットインソール
- ・反射テープ

KOHSHIN LSB-06MW

紙袋入 /10 足



超軽量スタンダード防寒安全長

外寸 32.0 cm+カバー 8.0cm

サイズ 23.0~30.0 cm
※ 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー ブラック (B0031DI)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ソヤ消し仕上げ
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール
- ・鋼製先芯
- ・反射テープ
- ・テイクオフカウンター

フォーカスW FWI-01WSP

箱入 /5 足



氷に効く。耐滑性抜群pinsスパイク底

外寸 32.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ 25.0~28.0 cm
※ハーフサイズ無

カラー ブラック (B0266AW)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合（底部：高耐久配合）
- ・ソヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセル+ 5 mmウレタン裏
- ・樹脂先芯
- ・防滑ツインピンスパイクソール
(23ピン / 片足)
- ・DRM インソール
- ・反射テープ（カバー背部）

ライトセーフティー LSB-515W

箱入 /10 足



FRP 先芯入 超防寒インナー付安全長

外寸 32.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ S(24.0~24.5cm)~
4L(29.0~29.5cm)

カラー ネイビー (B0031CN)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ソヤ消し仕上げ
- ・8mmウレタン裏（本体）
- ・FRP 先芯
- ・9 mmウレタンインナーソックス
- ・反射テープ

セーフティーブーツ SB-71RM (年間商品)

ビニル袋 /10足



先芯 & 鋼板がハードな作業をサポート

外寸 32.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ SS(23.0 ~ 23.5cm) ~ 5L(30.0 ~ 30.5cm)

カラー ブラック (B0020DZ)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ラッセルメッシュ + 3 mmウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・踏み抜き防止板 (耐踏抜板性能 1100N 以上)
- ・フラットインソール
- ・反射テープ

ジョーブーツセーフティー JSB-301 (年間商品)

箱入 /10足



屈曲性能約2倍長持ち高耐久安全長

外寸 32.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ 24.0~29.0cm
※ 27.5,28.5 を除く

カラー ブラック (B0020DI)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・高耐久配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ + 2 mmウレタン
- ・鋼製先芯
- ・DRM カップインソール
- ・ナイロン OX カバー
- ・反射テープ

ライト安全軽半長 LSB-75 (年間商品)

箱入 /5足



軽量ゴム&軽量樹脂先芯入

外寸 32.0 cm

サイズ 24.0~29.0 cm
※ 27.5,28.5 cm を除く

カラー 黒 (B0020HE)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・エナメル仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ + 2mm ウレタン
- ・樹脂先芯
- ・DRM カップインソール (衝撃吸収材付き)
- ・反射テープ

ライトセーフティー LSB-54 (年間商品)

箱入 /10足



軽量ゴム&軽量樹脂先芯入り安全長

外寸 32.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ 24.0~29.0 cm
※ 27.5,28.5 cm を除く

カラー ネイビー (B0020DK)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ + 2 mmウレタン
- ・樹脂先芯
- ・DRM カップインソール
- ・ナイロン OX カバー
- ・反射テープ

ライトセーフティーウークス LSW-01 (年間商品)

箱入 / 5 足



防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

外寸 35.0 cm

サイズ 24.0~30.0cm

※ 26.5, 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー 黒 (A0020AB)

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・アルミ蒸着
+7mm メッシュウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・吸汗フラットインソール
- ・キューピック底意匠

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ライトセーフティーウークス LSW-02 (年間商品)

箱入 / 5 足



外寸 35.0 cm

サイズ 24.0~30.0cm

※ 26.5, 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー 黒 (A0020AC)

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5.5 mm フェルトライニング
- ・フェルトイソール
- ・鋼製先芯
- ・キューピック底意匠

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

フェルト安全半長 F型 (年間商品)

紙袋入 / 10 足



定番冷凍庫長 防寒・安全の為の機能満載

外寸 30.0 cm

サイズ 24.0~29.0cm

※ 26.5, 27.5, 28.5cm を除く

カラー 黒 (A0026BH)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5.5 mm フェルトライニング
- ・フェルトイソール
- ・鋼製先芯
- ・テイクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

コールドワーカー CW-60 (年間商品)

箱入 / 5 足



外寸 28.0 cm + カバー 4.5 cm

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~
5L(30.0 ~ 30.5cm)

カラー 黒 (A0026BW)

- ・耐寒ゴム配合
- ・ワイド FRP 先芯
- ・取り外し式中綿インナー
- ・アルミフェルトイソール
- ・氷上耐滑底
(アイスプレート動摩擦係数 0.35)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

防寒ゾナセーフティー S-01W

箱入 / 6足



先芯入り防寒タイプ

外寸 35.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 22.5 ~ 30.0cm
※ 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー 白 (C0170BA)
黒 (C0170BB)

甲材 / 底材
: PVC

- ・耐油配合
- ・鋼製先芯
- ・6mm ウレタントリコット裏
- ・EVA インソール入り

防寒ハイブリーダーガード HB-505W

箱入 / 6足



汚れが詰まりにくい耐滑ソール

外寸 38.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 22.5 ~ 30.0cm
※ 27.5, 28.5, 29.5cm を除く

カラー 白 (C0199AA)
黒 (C0199AB)

甲材 / 底材
: PVC

- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合
- ・高強度鋼製先芯
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・EVA インソール入り
- ・クリーンウェーブ底
(耐滑、防汚底)
- ・日本製





BOOTS 02

MEN'S LADIES'

防 寒

CL 軽半長 MW

紙袋入 /10足



スタンダードな防寒ワークブーツ

外寸 30.0cm

- ・黒エナメル仕上げ
- ・3mmメッシュウレタン裏

サイズ 24.0~28.0cm
※26.5, 27.5cmを除く

カラー 黒 (B0007AA)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ガルボ 2406W

紙袋入 /10足



履き口ストッパー付防寒長

外寸 27.0cm

- ・黒エナメル仕上げ
- ・3mmウレタン裏
- ・履き口ストッパー付き

サイズ 24.0~28.0cm
※26.5, 27.5cmを除く

カラー 茶 (B0213CO)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ドライナーライト防寒紳士 DWNS

紙袋入 /5足



スタンダードな防寒ワークブーツ

外寸 32.0cm

- ・軽量配合
- ・黒エナメル仕上げ
- ・5mmドライナーウレタン裏
- ・吸汗カップインソール
(衝撃吸収材付)
- ・セラミックソール

サイズ 22.5~30.0cm
※26.5, 27.5, 28.5, 29.5cmを除く

カラー 黒 (B0238BK)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ジクシー GS-03

箱入 /10足



EVA ブーツ 起毛フリース裏

外寸 30.5 cm+カバー 6.5cm

サイズ S(24.0cm) ~ 3L(28.0cm)

カラー ブラック (D0012AK)

- ・起毛フリース裏
- ・埋め込みスパイクソール
- ・履き口カバー付き

甲材 / 底材
: EVA

ジクシー GS-07

紙袋入 /10足



PVC 防寒ブーツ

外寸 33.0cm +カバー 6.0cm

サイズ 25.0~28.0cm
※ハーフサイズ無

カラー アイアンブルー (D0012AS)
グリーン (D0012AT)

- ・4 mmウレタン裏
- ・フラットインソール

甲材 / 底材
: PVC

ローバーウルフ G-5729MW

紙袋入 /10足



スタンダード防寒長靴

外寸 30.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ 24.0~28.0 cm
※ 26.5, 27.5 cmを除く

カラー ブラック (B0280IM)
インディゴ (B0280IN)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・フラットインソール
- ・ティクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

アスパー KF-5316MW

紙袋入 /10足



ビッグサイズ対応 中太&丈長タイプ

外寸 35.5 cm+カバー 6.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 5L(30.0 ~ 30.5cm)

カラー ブラック (B0264JV)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・大型ラスト
- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・フラットインソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ブルーザー G-5727WSP

紙袋入 /10足



折り返しスパイク搭載 防寒長

外寸 30.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ 24.5~28.0 cm
※ 26.5, 27.5 cmを除く

カラー ブラック (B0150ZZ)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・3 mmウレタン裏
- ・折り返しスパイク
- ・反射板
- ・テイクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

アスパー V-5314MWNS

紙袋入 /10足



セラミック粒子配合の耐滑底

外寸 35.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~
3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ネイビー (B0264JY)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・セラミックソール
- ・フラットインソール
- ・テイクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

アスパー V-5315MWGF

紙袋入 /10足



雪道や氷道にグラスファイバー耐滑底

外寸 34.5 cm+カバー 6.0 cm

サイズ S(24.0) ~ 3L(28.0)

カラー ネイビー (B0264JW)
カーキ (B0264JX)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・グラスファイバーソール
- ・フラットインソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

フォーカス F-12DW

箱入 /10足



傾斜面・凍結路面に強く抜けにくいツインピン搭載

外寸 32.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ 23.0~30.0cm
※ 27.5, 28.5, 29.5cmを除く

カラー ネイビー (B0266AN)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mm吸汗ウレタン裏
- ・吸汗カップインソール
- ・防滑ツインピンスパイクソール
(42ピン / 片足)
- ・反射テープ
- ・テイクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

KOHSHIN LM-07MW

紙袋入 /10足



超軽量防寒スタンダード丈長モデル

外寸 35.0cm+カバー 6.0cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (B0226ZK)
ネイビー (B0226ZL)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール

シーラックスライト SL-561WNS

紙袋入 /10足



超軽量 & 極厚ウレタン裏仕様

外寸 35.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (B0249FF)
ミッドナイトブルー (B0249FG)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・8 mmウレタン裏
- ・セラミックソール
- ・フラットインソール

シーラックスライト SLF-560WMSNS

箱入 /5足



ダブルラッセルメッシュ裏 + 5mm ウレタン裏仕様

外寸 36.0cm+カバー 6.0cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー グレー (B0249EZ)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・大型ラスト
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ
+ 5 mmウレタン裏
- ・DRM フラットインソール
- ・セラミック+マジカルソール
- ・ティクオフカウンター

ビッグフォース BF-04WNS

箱入 /5足



防滑底搭載 コンフォートインソール入

外寸 36.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (B0074AF)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5 mmフリースウレタン裏
- ・コンフォートインソール
- ・ウインターリップソール
(セラミック入)

クリスター E-003

箱入 /10足



EVA 素材で軽い インナーソックス入

外寸 35.5 cm + カバー 6.5 cm

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (D0011AL)
イエロー (D0011AK)
オレンジ (D0011AM)

甲材 / 底材 : EVA
ソール部 : ゴム

- ・ プラ製つま先保護カバー
- ・ 12mm ウレタンインナーソックス
- ・ 反射テープ
- ・ テイクオフカウンター

※別売りインナーソックス単体
(Q2180FK)

クリスター E-004

箱入 /10足



ショート丈 EVA ブーツインナーソックス入り

外寸 25.5 cm

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (D0011AN)

甲材 / 底材 : EVA
ソール部 : ゴム

- ・ プラ製つま先保護カバー
- ・ 12mm ウレタンインナーソックス
- ・ 反射テープ
- ・ テイクオフカウンター

ジクシー GS-0604FI

ビニル袋入 /10足



厳しい寒さに インナーソックス入

外寸 28.0 cm + カバー 6.0 cm

サイズ M(24.5 ~ 25.0cm) ~ 3L(27.5 ~ 28.0cm)

カラー ブラック (D0012BD)
カーキ (D0012BE)

甲材 / 底材
: TPE

- ・ -40°C耐久アッパー
- ・ 抗菌防臭アルミフェルトインナー
- ・ 反射テープ

ローバーウルフ GF-5728W

紙袋入 /5足



脱着式防寒インナー付きラバーブーツ

外寸 33.0 cm + カバー 6.0 cm

サイズ S (23.5~24.0cm) ~ 4L (28.5~29.0cm)

カラー ネイビー (B0280IH)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ ツヤ消し仕上げ
- ・ メリヤス裏（本体）
- ・ 7 mmウレタンインナーソックス
- ・ テイクオフカウンター

シーラックスライト SL-553AW

箱入 /10 足



超軽量 & アルミインナー & 極厚ウレタン裏仕様

外寸 33.0 cm+カバー 8.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 4L(29.0 ~ 29.5cm)

カラー ネイビー (B0249DX)

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・8 mmウレタン裏（本体）
- ・7 mmアルミ蒸着インナーソックス
- ・防滑パターンソール
- ・ティクオフカウンター

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

ライトフィールド MC-50MW

箱入 /10 足



スタッドレスソール搭載男女兼用モデル

外寸 37.0 cm

サイズ 22.0~28.0 cm
※ハーフサイズ無し

カラー ブラック (B0065DU)

- ・軽量配合
- ・キューピック底意匠
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗カップインソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マッキンリー H-55MW

箱入 /6 足



氷上で滑りにくいスタッドレスソール搭載

外寸 38.0 cm+カバー 6.0 cm

サイズ SS(23.0 ~ 23.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー レッド (B0065FL)

- ・軽量配合
- ・キューピック底意匠
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗カップインソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マッキンリー H-51AW

箱入 /10 足



防寒 & 氷上性能抜群 全面スタッドレスソール

外寸 35.5 cm+カバー 6.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (B0065DY)

- ・軽量配合
- ・全面キューピック底意匠
- ・大型ラスト
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・7 mmアルミ蒸着メッシュ裏
- ・DRM インソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マックウォーカー ME-930

箱入 /10足



EVA ブーツ ボア裏仕様

外寸 19.0 cm

サイズ M(25.0cm) ~ 3L(28.0cm)

カラー ブラック (D0009AY)

- ・ プラ製つま先保護カバー入り
- ・ 総ボア裏
- ・ 軽量設計
- ・ 底部防水（下部 EVA）
- ・ オリジナルラバーソール

材質

上部：ナイロン OX、合成皮革

下部：EVA

ソール部：ゴム

マックウォーカー ME-940

箱入 /10足



EVA ブーツ ボア裏仕様

外寸 24.0 cm

サイズ M(25.0cm) ~ 3L(28.0cm)

カラー ブラック (D0009BA)
グリーン (D0009BB)

- ・ プラ製つま先保護カバー入り
- ・ 総ボア裏
- ・ 軽量設計
- ・ 底部防水（下部 EVA）
- ・ オリジナルラバーソール

材質

上部：ナイロン OX、合成皮革

下部：EVA

ソール部：ゴム

マックウォーカー ME-1100

箱入 /5足



EVA ブーツ ボア裏仕様

外寸 35.5 cm

サイズ M(25.0cm) ~ 3L(28.0cm)

カラー ブラック (D0009BC)

- ・ プラ製つま先保護カバー入り
- ・ 総ボア裏
- ・ 軽量設計
- ・ 底部防水（下部 EVA）

材質

上部：ナイロン OX、合成皮革

下部：EVA

ソール部：ゴム

防寒ゾナ耐油 P

箱入 /10足



防寒専用作業ブーツ

外寸 32.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 23.0~28.0 cm
※ハーフサイズ無

カラー 白 (C0098AB)

- ・ゾナ専用インソール
- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合
- ・7mm ウレタンパイルボア裏
- ・日本製



甲材 / 底材
: PVC

ゾナウォーマーIII

箱入 /10足



外寸 32.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 23.0~28.0 cm
※ハーフサイズ無

カラー 白 (C0106AE)
黒 (C0106AF)

- ・ゾナ専用インソール
- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合
- ・5mm ウレタン吸湿発熱機能裏
- ・日本製



甲材 / 底材
: PVC

ゾナ G3 耐油ウレタン裏

箱入 /10足



防寒スタンダードタイプ

外寸 30.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 22.5 ~ 29.0cm
※ 27.5,28.5cm を除く

カラー 白 (C0117AG)

- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・日本製



甲材 / 底材
: PVC

ゾナ G5 ウレタン裏

箱入 /10足



防寒防滑作業ブーツ

外寸 30.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 22.5 ~ 30.0cm
※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

カラー 白 (C0165AA)

- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・滑りにくいグリッドソール
- ・日本製



甲材 / 底材
: PVC

防寒ザクタス Z-02W

箱入 / 5 足



防寒丈長スタンダードタイプ

外寸 41.5 cm (26.0cmの場合)

サイズ 24.0~29.0 cm
※ 27.5, 28.5cm を除く

カラー 白 (C0145AN)
黒 (C0145AO)
ブルー (C0145AP)
カーキ (C0145AS)
レッド (C0145AR)

甲材 / 底材
: PVC



- ・耐油配合
- ・抗菌、防カビ配合（白のみ）
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・日本製

ジョーブーツプロ JB-07 (年間商品)

箱入 / 5 足



最強4倍耐屈曲性能 超高耐久プロモデル

外寸 39.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~
3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ブラック (B0254KG)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・新高耐久配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ
+ 2 mmウレタン裏
(かかと補強布付)
- ・コンフォートインソール

エルザ 60005W

紙袋入 /10足



ベーシックなツヤ付き防寒婦人長

外寸 23.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ネイビー (B0227WZ)
ワイン (B0227XA)

- ・エナメル仕上げ
- ・3 mmウレタン裏
- ・フラットインソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

レミーブーツ 60008W

紙袋入 /10足



全面ボア裏仕様 防寒婦人長

外寸 27.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ブラック (B0310EQ)
ボルドー (B0310ER)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ボア裏

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マリアン M-6218MWSP

紙袋入 /10足



折り返しスパイク搭載 防寒婦人長

外寸 27.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー パープル (B0143GT)

- ・エナメル仕上げ
- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・フラットインソール
- ・折り返しスパイク

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マリアン M-6220WSS

紙袋入 /10足



埋め込みスパイク搭載 プリントモデル

外寸 24.0 cm (前丈 27.3cm)

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ブラウン (B0143GR)
ボルドー (B0143GS)

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mmウレタン裏
- ・フラットインソール
- ・埋め込みスパイクソール

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

マリアンライト ML-636MW

紙袋入 /10 足



超
軽
量

超軽量スタンダード

外寸 26.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ネイビー (B0145JU)
ボルドー (B0145JV)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール

リスター R-6615FW

紙袋入 /10 足



暖かい総裏ボア仕様&屈曲ソール

外寸 30.0cm (前丈 33.0 cm)

サイズ M(23.0cm) ~
LL(25.0cm)

カラー ブラック (B0263IC)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ボア裏
- ・ボア付フラットインソール
- ・屈曲ソール

KOHSHIN LL-08MW

紙袋入 /10 足



超
軽
量



軽量防寒サイドベルトトレインブーツ

外寸 38.0 cm

サイズ 22.0~25.0 cm
※ハーフサイズ無し

カラー ブラック (B0226ZM)
ワイン (B0226ZN)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗カップインソール

リスター R-6616W

紙袋入 /10 足



防寒マリンブーツ プリントタイプ

外寸 31.0 cm+カバー 4.5 cm

サイズ M(22.5 ~ 23.0cm) ~ LL(24.5 ~ 25.0cm)

カラー ネイビー (B0263IA)
ブラウン (B0263IB)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ツヤ消し仕上げ
- 3 mmウレタン裏
- フラットインソール

リスター R-8601 (年間商品)

紙袋入 /10 足



オールシーズン対応マリンブーツ

外寸 31.0 cm+カバー 4.5 cm

サイズ M(22.5 ~ 23.0cm) ~ LL(24.5 ~ 25.0cm)

カラー ブラック (B0263IE)
ボルドー (B0263IF)

甲材 / 底材
: 天然ゴム、合成ゴム

- ツヤ消し仕上げ
- ラッセルメッシュ
+ 3 mmウレタン裏
- フラットインソール

弘進ゴム株式会社

仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3011 (代) FAX 022-214-6831

SW 営業本部	仙台市若林区河原町 2-1-11	TEL 022-214-3020	FAX 022-214-6830
東京支店	東京都台東区上野 5-14-11	TEL 03-6860-2234	FAX 03-6860-2237
名古屋支店	名古屋市中区錦 3-11-33-7F	TEL 052-218-5456	FAX 052-222-0088
大阪支店	大阪市中央区修道町 1-5-18-5F	TEL 06-6131-5900	FAX 06-6131-5910
福岡支店	福岡県粕屋郡志免町別府東 3-3-1-2F	TEL 092-936-8911	FAX 092-936-8913
秋田営業所	秋田市卸町 3-8-16	TEL 018-823-8461	FAX 018-823-8463
富山営業所	富山市東中野町 3-11-19	TEL 076-425-2738	FAX 076-491-4244
鹿児島営業所	鹿児島市東開町 2-5	TEL 099-263-5244	FAX 099-269-2669
気仙沼出張所	気仙沼市魚市場前 2-12-2F	TEL 0226-41-0560	FAX 0226-41-0778
長野出張所	長野市大字高田字高田沖 346-1	TEL 026-229-9681	FAX 026-223-1395
弘進商事（株）札幌店	札幌市白石区東札幌二条 2-6	TEL 011-822-8155	FAX 011-822-8159



弘進ゴムホームページ
<https://www.kohshin-grp.co.jp/>
QR コードをスキャンしてご覧ください。

- 商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
- 商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 無断転載を固く禁じます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員